Acesso à rede sem fio – eduroam

O que é Eduroam?

O eduroam está disponível em diversos lugares do mundo nas instituições de ensino e/ou pesquisa que aderiram à federação. Em qualquer lugar, os membros da comunidade IFSP poderão utilizar as mesmas credenciais/senha do SUAP para acessar a internet através da rede wi-fi eduroam.

Como acessar?

Android:





- 1. Selecionar a rede (SSID) "eduroam"
- 2. Método EAP: PEAP
- 3. Certificado CA: Não validar
- 4. Identidade: prontuario@ifsp.edu.br (pe000000@ifsp.edu.br)
- 5. Senha: senha do SUAP
- 6. Configurações Adicionais (deveria estar por padrão):
 - a. Domínio: eduroam.ifsp.edu.br
 - b. Autenticação da Fase 2: Nenhum

Windows 10

₽76	IFSP-C	ГІ						
₿(%	IFSP-Do	ocente						
(î.	IFSP-AI	uno						
96	IFSP-Do	ocentes						
₿(;;	eduroa	m						
[₽] C.	SICA				^a	eduroam Seguro		
₽(~	Rede C	oculta				Insira seu nome de usuá	ário e senha	
						pe0000000@ifsp.edu.l	br	
Conf Altere	iguraçõ	es de Rede e ações, como torr	Internet nar uma conexão limita	ıda.		Senha SUAP		୕
(la		₽	(l)			OK	Cancelar	
Wi-Fi		Modo avião	Hotspot móvel					

Caso dê algum tipo de erro na conexão, seguir os seguintes passos:

1. Desinstalar qualquer configuração atual gravada no sistema:

Vá em **Configurações** >> **Rede e Internet** >> **Wi-Fi** >> Clique em ''**Gerenciar Redes Conhecidas**'' Aparecerá uma lista de redes sem fio com configuração salva

Clique no botão "remover" conforme a figura abaixo:



2. Em "Painel de Controle" clique em "Central de Rede e Compartilhamento"

A forma mais fácil de acessar o "Painel de Controle" é ir no executar (WIN + R) digitar control panel e clicar em ok

💷 Exec	utar	Х
٨	Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da Internet e o Windows o abrirá para você.	
<u>A</u> brir:	control panel	\sim
	OK Cancelar <u>P</u> rocurar.	

3. Clique em "Configurar uma nova conexão ou rede"



4. Clique em "Conectar-se manualmente a uma rede sem fio"



5. Clique em avançar e digitar os dados conforme a figura e clicar em Avançar:

Exibir s	uas informaçõ		4 - t	····· · · · · · · · · · · · · · · · ·		_		×
Exibir red	es ativas	~	👰 Conectar-se manualment	e a uma rede sem fio				
edur e Rede	pública		Digite as informações	da rede sem fio que deseja a	dicionar			
Alterar as	configurações de		Nome da rede:	eduroam				
1	Configurar uma r Configure uma co acesso.	c	Tipo de segurança:	WPA2-Enterprise \lor				
			Tipo de criptografia:	AES ~				
	Solucionar proble Diagnostique e re problemas.		Chave de Segurança:		Ocultar caractere	5		
			🗹 Iniciar esta conexão au	itomaticamente				
			🗹 Conectar mesmo que	a rede não esteja difundindo				
			Aviso: com esta opçã	o, a privacidade do computador poder	rá estar em risco.			
					- 🔧			
					Avançar		Cance	lar

6. A tela a seguir aparece uma única vez para configurar, caso feche ou perca a janela deve começar tudo novamente apagando todos os perfis.

Clique em "Alterar configurações de conexão"

Não feche esta janela até concluir e a conexão de rede funcionar



7. Não pode aparecer a tela abaixo, se aparecer comece de novo apagando qualquer perfil existente.



8. Deverá aparecer a tela abaixo se a configuração estiver correta até este ponto, clique na aba Segurança

eduroam Propriedad	<mark>les</mark> de Rede Sem Fio	\times
Conexão Seguranç		
Nome:	eduroam	
SSID:	eduroam	
Tipo de rede:	Ponto de acesso	
Disponibilidade de rede:	Todos os usuários	
Conectar auton	naticamente quando esta rede estiver ao alcance	
Procurar outras	redes sem fio enquanto estiver conectado a esta rede	2
	OK Cancel	lar

9. Selecionar o método de autenticação de rede EAP-PEAP

Depois clicar em Configurações:

Conexad angle angle	
Tipo de segurança:	WPA2-Enterprise ~
Tipo de criptografia:	AES ~
Escolha um método de a Microsoft: EAP protegid	autenticação de rede: do (PEAP) ~ Configurações
Microsoft: Cartão Intelio Microsoft: EAP protegid	gente ou outro certificado lo (PEAP)
MICROSOTC EAP-TILS	
Configurações ava	ançadas
Configurações ava	ançadas

10. E na tela que surgir desmarque a verificação de certificados como mostrado na figura abaixo, clicando no quadradinho com um X

1	Propriedades EAP Protegidas	
	Ao conectar:	
	Conectar a estes servidores (exemplos: srv1;srv2;.*\.srv3\.com):	
	Autoridades de certificação raiz confiáveis:	
	AddTrust External CA Root Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 Baltimore CyberTrust Root Certum CA Certum Trusted Network CA Class 3 Public Primary Certification Authority COMODO RSA Certification Authority	
	Notificações antes da conexão:	
	Informar o usuário se a identidade do servidor não puder ser ver $ \sim $	
	Selecionar Método de Autenticação:	
	Senha segura (EAP-MSCHAP v2)	
	Ativar Reconexão Rápida Desconectar se o servidor não tiver TLV com cryptobinding Habilitar Privacidade de Identidade	
	OK Cancela	ər

11. Clique OK e volta para tela anterior e nela deve clicar o botão configurações avançadas:

Conexão Segur	rança	-		
Tipo de segura	nça:	WPA2-Enterpri	se	\sim
Tipo de criptog	rafia:	AES		~
Escolha um mé	todo <mark>de a</mark> u	tenticação de rede	: 	19- 2
	nhas crede	nciais para esta co	Configurações	1
Lembrar mir sempre que	o protegiac nhas crede e fizer logo	nciais para esta co n	nexão	
Configur	o protegido nhas crede e fizer logo ações avar	nciais para esta co n	nexão	

12. Na tela que surgir deve selecionar a opção "Autenticação de Usuário" dentre as quatro opções:

onfigurações 802.1X Configurações	s do pad	rão 802.11	
Especificar o modo de autentica	ação:		
Autenticação de usuário	~	Substituir	credenciais
Excluir credenciais para tod	os os us	uários	
Habilitar logon único para esta	rede		
Executar imediatamente an	tes do lo	ogon de usu	ário
O Executar imediatamente ap	ós o log	on de usuár	io
Atraso máximo (segundos);		10	-
Permitir que caixas de diálo, exibidas durante o logon úr	go adicio nico	onais sejam	
Esta rede usa LANs separad autenticação de máquina e	das virtu de usuá	uais para irío	

13.E clique no botão "SALVAR CREDENCIAIS" ou "SUBSTITUIR CREDENCIAIS"

Lembrando que o nome de usuário é o seu prontuário seguido de @ifsp.edu.br, isto é, 1234567@ifsp.edu.br e a senha é a sua senha única

14. Agora na parte do ícone de rede perto do relógio do windows na barra de tarefa clique na rede "eduroam" e clique no botão conectar.

	(ir.	eduroa Conect <u>Proprie</u>	i m tado, seguro <u>edades</u>			
					Desconectar	
isa al	(h.	internu Seguro	vem-guest			
	(i.	internu Seguro	vem			
	(1.	ligadaj Seguro	ustica			
	(1.,	testele Seguro	o			
	(a	visitan	tes			
	<u>Conf</u> Altere	īguraçõ configur	es de Rede e ações, como torr	Inte ar u	<u>ernet</u> ma conexão limitada.	
	(in		цу. Г	(I)) (I))		
87	Wi-Fi		Modo avião	Ho	tspot móvel	

Software eduroam (demais plataformas)

Acesse o site <u>https://cat.eduroam.org/</u>e siga o passo-a-passo nas imagens abaixo, clicando nos círculos indicados em vermelho.





Nesse passo ele já irá reconhecer qual é o seu sistema e, portanto, basta clicar sobre.







	eduroam® instalador para IFSP - Instituto Federal de São Paul
eduroan	
^	REGULAMENTAÇÃO Política de Uso Aceitável da Internet
imbito ıcação, Ciência /os campi.	Regulamenta a utilização da Internet, no administrativo, no Instituto Federal de Ec e Tecnologia de São Paulo e seus respect
~	TÍTULO I DO OBJETIVO
/os campi.	e Tecnologia de São Paulo e seus respect TÍTULO I DO OBJETIVO

Jser credentials		edi	iroam	
				
Username:	XXXXXX @ifsp.edu.br			Username: preencher com
Password:	•••••			pe+nºdoprontuário@ifsp.edu
Repeat password:	•••••			Password: preencher com a
				mesmasenha do SUAP
				Repeat password: repetir a se
tema de Instalação N	ullsoft v3.0			
tema de Instalação N	ullsoft v3.0	Instalar	Cancelar	
tema de Instalação N	ullsoft v3.0 ————	Instalar	Cancelar	
tema de Instalação N	ullsoft v3.0	Instalar	Cancelar	•
tema de Instalação N	ullsoft v3.0	Instalar (Cancelar	
tema de Instalação N	ullsoft v3.0	Instalar (P - Instituto Federal de	Cancelar São Paul —	· 💷 🗙
tema de Instalação N P In	ullsoft v3.0	Instalar (P - Instituto Federal de	Cancelar São Paul —	(((((
tema de Instalação N P In	ullsoft v3.0 eduroam® instalador para IFS i stalação GÉANTLink	Instalar (P - Instituto Federal de	Cancelar São Paul	com))
tema de Instalação N	ullsoft v3.0 eduroam® instalador para IFS istalação GÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms	Instalar (P - Instituto Federal de Instituto Federal de	Cancelar São Paul —	eduroam
tema de Instalação N	ullsoft v3.0 eduroam® instalador para IFS s talação GÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms	Instalar (P - Instituto Federal de i 100%	Cancelar São Paul —	section and the section of the secti
tema de Instalação N	ullsoft v3.0 eduroam® instalador para IFS stalação SÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms	Instalar (P - Instituto Federal de i 100%	Cancelar São Paul	duroam
tema de Instalação N	ullsoft v3.0 eduroam® instalador para IFS istalação GÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms a pesquisar certificado cert-0.c P eduroam® instalador p	Instalar (P - Instituto Federal de i 100% rt ara IFSP - Instituto Fede	Cancelar São Paul	duroam
tema de Instalação N	eduroam® instalador para IFS Istalação GÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms a pesquisar certificado cert-0.c P eduroam® instalador p	Instalar (P - Instituto Federal de i 100% r <u>t</u> ara IFSP - Instituto Fede	Cancelar São Paul — Rai de São Paulo	s view of the second se
tema de Instalação N	ullsoft v3.0 eduroam® instalador para IFS estalação GÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms a pesquisar certificado cert-0.c P eduroam® instalador p Um software adicional 'GE instalação necessita de per forneca estas permissões	Instalar (P - Instituto Federal de i 100% rt ara IFSP - Instituto Fede ANTlink' necessita de se missões de Administrad	Cancelar São Paul — vral de São Paulo	
tema de Instalação N	eduroam® instalador para IFS stalação SÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms a pesquisar certificado cert-0.c P eduroam® instalador p Um software adicional 'GE instalação necessita de per forneça estas permissões	Instalar (P - Instituto Federal de i 100% rt ara IFSP - Instituto Fede ANTIink' necessita de se missões de Administrad	Cancelar São Paul	duroam
tema de Instalação N	eduroam® instalador para IFS stalação GÉANTLink Extraindo: GEANTLink-ARM64.ms a pesquisar certificado cert-0.c P eduroam® instalador p Um software adicional 'GE instalação necessita de per forneça estas permissões	Instalar (P - Instituto Federal de i 100% rt ara IFSP - Instituto Fede ANTIInk' necessita de se missões de Administrad	Cancelar São Paul	

< Anterior Seguinte >

Cancelar

